

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бүйрүгімен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ақтөбе қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Республиканское государственное учреждение Актюбинское городское Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актибинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**

**Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ D.04.X.KZ81VWF00013735

Дата: 01.10.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Детский сад "Бонап"**

(написаныға берілген немесе кайта жаңартылған нысандардың жобалық құжаттардың тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среди обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 20.09.2019 17:33:11 № KZ04RYS00030563**  
өтініш, ұйғарылған, қауыл бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, номер)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **КОЖАЕВ АДИЛБЕК ИЗИМОВИЧ.** г.Актобе,Батыс-2 строение 7Б

Шаруашылық жүргізуши субъекттің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің, тегі, аты, экесінің аты, көлө.  
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау жүргізілетін нысандың қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**дошкольная организация г.Актобе.Батыс-2 строение 7Б**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **нет**)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление №KZ04RYS00030563 от 20.09.2019г. протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **нет**

7. Басқа ұйымдардың саралтау корытындысы (егер болса) (Экспертно-заключение других организаций если имеются) **не давалось**

Корытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Саралтама жүргізілетін нысандың толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

змерения температуры, относительной влажности воздуха.

Разработано перспективное двухнедельное меню утвержденный ИП Кожаева А.И. В наличие имеется картотеки блюд.

Для хранения суточных проб выделено место в холодильнике.

Работники пищеблока и технический персонал обеспечен специальной одеждой, сменной обувью.

У работников пищеблока посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм обнаружено не было.

Работниками детского сада медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеют, гигиеническое обучение персонала пройдено, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте.

На первом этаже расположены административные помещения, соляная шахта, медицинский пункт, санитарный узел для персонала, групповые ячейки:

Групповая на 25 детей: игровая-50,8 кв.м, спальная-50,6 кв.м, буфетная-3,8 кв.м., туалет -16,8 кв.м, раздевалка - 17,9 кв.м

Групповая на 25 детей игровая -50,9 кв.м, спальная -49,0 кв.м, туалет-16,0 кв.м, раздевалка-18,2 кв.м, буфетная-4,0 кв.м

Групповая на 25 детей: игровая -51,6 кв.м, спальная-51,1 кв.м, туалет-16,0 кв.м, раздевалка-17,4 кв.м, буфетная-4,0 кв.м

На 2 этаже расположены групповые ячейки:

Групповая на 25 детей: игровая -50,7 кв.м., спальная-51,1 кв.м, раздевалка-18,0 кв.м, туалет-16,5 кв.м, буфетная-3,8 кв.м

Групповая на 25 детей: игровая-50,9 кв.м, спальная-50,5 кв.м, раздевалка-17,7 кв.м, туалет-15,6, кв.м, буфетная-3,9.

Групповая- на 25 детей: игровая-50,8 кв.м, спальная-50,2 кв.м, раздевалка-18,4 кв.м, туалет-16,5 кв.м, буфетная-4,4 кв.м

Групповая на 25 детей: игровая-50,3 кв.м, спальная-50,2 кв.м, раздевалка-18,8 кв.м, туалет-16,4 кв.м, буфетная-4,6 кв.м

Медицинский кабинет -9,8 кв.м. Изоляторная -5,7 кв.м. с санитарным узлом, оснащенный 2 кроватями расположены на 1 этаже. Оснащен необходимым оборудованием и инструментарием. Прививки проводятся по месту жительства. Имеется журнал учета инфекционных заболеваний, соматической заболеваемости, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты, журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, бракеражный журнал готовой продукции, ведомость контроль за выполнением норм продуктов питания за месяц, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. Журнал «С» витаминизации.

Имеется программа производственного контроля.

территория объекта ограждена, повреждений не выявлено. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории объектов функционально с ним не связанных не обнаружено. На въезде, при входе, на дорожках имеется твердое покрытие.

Установлены мусоросборники с плотно закрывающимися крышками с трех сторон. На каждой игровой площадке расположены теневые навесы с деревянным полом для защиты от солнца и осадков.

Оборудования в игровых и спортивных площадках соответствуют росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов

На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено. Во всех группах установлены заградительные устройства батарей отопительной системы.

Мебель и оборудования соответствуют росто-возрастным особенностям детей.

В исправном состоянии мебель, мягкий, твердый инвентарь.

В помещениях различного предназначения имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды, средства для мытья (жидкое мыло) и сушки рук (полотенца).

Для ясельной группы имеются маркированные ячейки для индивидуальных горшков.

На приобретенную продукцию были представлены документы, подтверждающие качество и безопасность.

Имеются маркированные емкости для мытья и обработки игрушек.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйствственно-питьевое, горячее водоснабжение.

Система водоотведение централизованное. теплоснабжение централизованное. Вентиляция приточно вытяжная в исправном состоянии. Пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрены вытяжные зонты.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №РО-19-4535 №1293 от 19.07.2019г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-19-4535/1537 от 22.07.2019г. вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водон источникам, местам водозабора для хозяйствственно-питьевых целей, хозяйствственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г.

На объекте организован питьевой режим: используется кипяченой питьевой водой, которая хранится не более трех часов.

Во всех группах установлены лампы одного типа, плафоны на светильниках. Используются люминесцентные лампы.

Вентиляция приточно вытяжная в исправном состоянии. Пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрены вытяжные зонты.

Имеются термометры в помещениях объекта.

Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №401 от 22.07.2019г. параметры микроклимата соответствует требованиям «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г.

Согласно протоколу измерений освещенности РО-14-4535 №190 от 22.07.2019г. параметры микроклимата соответствует требованиям «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г.

Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально отведенном месте.

При визуальном осмотре следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено.

Прачечная расположена на первом этаже общей площадью 35,9 кв.м. Оборудована стиральными машинами и сушками для белья, ванная для замачивания, ванная для полоскания белья, маркированная ванна для дезинфекции белья инфекционных больных. В прачечной исключены встречные потоки чистого и грязного белья.

Имеются 3 комплекта постельного белья.

Групповые оборудованы индивидуальными ячейками, где имеются предметы личной гигиены детей. Интервалы между приемами пищи не превышает требований санитарных правил.

Разделочный инвентарь (доски, ножи), оборудование (производственные столы) и кухонные посуды промаркированы.

Созданы условия для просушивание и хранения столовой и кухонной посуды: столовая посуда групп на решетчатых полках, кухонная посуда на стеллажах.

Имеется кладовая с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов. В складском помещении расположены стеллажи, подтоварники, поддоны.

Температурно-влажностный режим соблюден. В складском помещений обеспечены гигрометрами для

9. Құрылым салуға бөлінген жер участекінің, қайта жаңартылатын нысандың сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участекің бұрын пайдаланылуы, жерасты сularының тұру биіктігі, батпактану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-корғау аумағының өлшемдері, сүмен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тиғізег әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) нет

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол микробиологического исследования воды №РО-19-4535 №1293 от 19.07.2019г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-19-4535/1537 от 22.07.2019г. протокол измерений метеорологических факторов №401 от 22.07.2019г. , протокол измерений освещенности РО-14-4535 №190 от 22.07.2019г.

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

**Детский сад "Бонай"**

(нысандың, шаруашылық жүргізуінің субъектінің (көрек-жарап) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің және т.б. толық атты) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) санитарных правил Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка'Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года №615:

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетініз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)  
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настояще санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Деңсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ақтөбе қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

**Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)**

Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акиматской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Утегалиев Аманжол Утегулович

тегі, аты, әкесінін аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

